



## Protección laboral 3M

- De cabeza
- Auditiva
- Visual
- Respiratoria
- Anticaídas
- Química

**Casco seguridad 3M Uvicator G3000**

Diseñado para utilizarse en entornos hostiles, con arnés de ruleta, ventilado y banda antisudor de plástico. Sensor radiación UV. Normas: EN 397:212+A1:2012, EN 50365:2002.

**3M**

				€/unid.
Blanco.	BOL	1	1	<b>683B4452</b>

**NUEVO Casco seguridad 3M Uvicator G3001**

Protección de cabeza contra caídas de objetos pequeños. Usos: Construcción, metalurgia, sector forestal, sector industrial, servicios y electricidad. Norma EN 397:2012+A1:2012.

**3M**

				€/unid.
Blanco.	UN	1	1	<b>683A508</b>

**NUEVO Gorra antigolpes 3M First Base**

Protección contra objetos inmóviles que puedan causar lesiones superficiales. Correa ajustable. Norma EN 812:2012.

**3M**

				€/unid.
First Base 3. Azul Marino.	UN	1	1	<b>683A540</b>
First Base +. Carcasa Flexible. Negra.	UN	1	1	<b>683A541</b>

**NUEVO Protector facial forestal 3M G500**

Protector para actividades forestales compuesto de arnés para casco, orejeras Peltor con anclaje P3E y pantalla de protección. Para actividades forestales y jardinería. Norma: EN 166:2001, EN 1731 y EN 352-3.

**3M**

				€/unid.
Naranja.	UN	1	1	<b>683A509</b>

**NUEVO Pantalla electrónica soldadura 3M Speedglas 100**

MIG/MAG y Stick. El filtro de soldadura Speedglas de 100 V cuenta con 5 tonos oscuros ajustables (8-12) y un tono claro (3). Norma EN 175:B.





**3M**

				€/unid.
Negro.	UN	1	1	<b>683A569</b>







**NUEVO** Protector auditivo 3M Peltor Optime I

Protección auditiva hasta 27 dB. Ideales para entornos con ruido industrial moderado, como talleres, carpinterías metálicas e imprentas, y también para actividades en exteriores, como cortar el césped o podar setos. Norma EN 352:2020.

				€/unid.
1. Amarillo. Versión montada en casco.	UN	1	1	<b>683A565</b>
2. Amarillo. Para arnés de nuca.	UN	1	1	<b>683A566</b>
3. Amarillo. Versión diadema.	UN	1	1	<b>683A13</b>





**NUEVO** Protector auditivo 3M Peltor Optime II

Protección auditiva hasta 31 dB. Ideales para entornos exigentes con niveles considerables de ruido como aeropuertos, obras de construcción o trabajos agrícolas. Norma 352:2020.

				€/unid.
1. Verde. Versión montada en casco.	UN	1	1	<b>683A562</b>
2. Verde. Para arnés de nuca.	UN	1	1	<b>683A563</b>
3. Verde. Versión diadema.	UN	1	20	<b>683B446</b>

**NUEVO** Protector auditivo 3M Peltor Optime III

Protección auditiva hasta 34 dB. Ideales para entornos extremadamente ruidosos como salas de marquinas, aeropuertos o centrales eléctricas. Norma EN 352:2020.

				€/unid.
1. Negro. Versión montada en casco.	UN	1	1	<b>683A560</b>
2. Negro. Versión diadema.	UN	1	20	<b>683B443</b>



**NUEVO** Protector auditivo 3M Peltor H505B para pantallas

Para pantallas de soldadura Speedglass. El diseño de arnés de nuca ayuda a mejorar la compatibilidad con otros equipos de protección. Normas EN 352-1:2002/EN 352-3:2002.



**3M**

				€/unid.
Negro.	UN	1	1	<b>683A564</b>

**NUEVO** Protector auditivo 3M PELTOR

Para entornos ruidosos. Aislados eléctricamente. Norma EN 352:2020.

**3M**

				€/unid.
1. X1A. Verde. 27 dB. Versión diadema.	UN	1	10	<b>683B444</b>
X2A. Amarillo. 31 dB. Versión diadema	UN	1	10	<b>683B445</b>
X4A. Alta visibilidad. 33 dB. Versión diadema	UN	1	10	<b>683B447</b>
2. X4P3. Verde. 32 dB. Versión montada en casco.	UN	1	10	<b>683A568</b>

**NUEVO** Protector auditivo 3M Peltor Protac III

Contra ruidos perjudiciales. Permite sonido 82 dB. Para trabajos zonas industriales, obras construcción, trabajos ferroviarios. Normas EN 352-1:2002 / EN 352-3:2002, EN352-4:2001/A1:2005, EN 352-6:2002.





**3M**

				€/unid.
Negro.	UN	1	1	<b>683A567</b>

**NUEVO** Tapones auditivos 3M 1310

Poliuretano. Tapones con diadema con un ajuste óptimo y una comodidad superior. Norma EN 352-2:2020.

**3M**

				€/unid.
Tapones con diadema. 26 dB. 10 unid.	PQT	1	1	<b>683A576P</b>
Tapones amarillos. 23 dB. 10 unid.	PQT	1	1	<b>683A573P</b>
Tapones naranjas. 26 dB. 20 unid.	PQT	1	1	<b>683A574P</b>



**NUEVO** Tapones auditivos 3M E-A-R Soft 21

Protección auditiva hasta 22 dB. Tapones desechables sin cordón. Norma EN 352-2:2020.

**3M**

Amarillo. 250 unid



CJ



1



1

€/unid.

**683A578C****NUEVO** Tapones auditivos 3M E-A-R Tracers

Protección auditiva hasta 29 dB. Reutilizables. Norma EN 352-2:2020.

**3M**

Con cordón. 50 pares.



CJ



1



1

€/unid.

**683A589C****NUEVO** Tapones auditivos 3M E-A-R UltraFit

Protección auditiva hasta 29 dB. Norma EN 352-2:2020.

**3M**

Con cordón. 50 pares.



CJ



1



1

€/unid.

**683A590C**

Con cordón. Estuche. 50 pares.

CJ

1

1

**683B451****Tapón auditivo reutilizable con cordón 3M serie 1271**

Protección auditiva hasta 25 dB. Con cordón y caja de almacenamiento. Diseño triflange patentado.

**3M**

Con cordón. 50 pares.



CJ



1



1

€/unid.

**683B450****NUEVO** Tapones auditivos 3M E-A-R Express

Protección auditiva hasta 28 dB. Norma EN 352-2:2020.

**3M**

Con cordón. 100 pares.



CJ



1



1

€/unid.

**683A587C****NUEVO** Tapones auditivos 3M ES-01-011A

Protección auditiva hasta 34 dB. Tapones de metal detectable por sistemas detectores de metales en la industria alimentaria y de bebidas. Forma cónica. Norma EN 352-2:2020.

**3M**

Azul. 200 pares.



CJ



1



1





€/unid.

**683A577C**

**NUEVO** Tapones auditivos 3M E-A-R Soft Yellow Neons

Protección auditiva hasta 34 dB. Tapones desechables. Norma EN 352-2:2020.





**3M**

				€/unid.
Botella de recarga. 500 pares. Sin cordón.	PQT	1	1	<b>683A579P</b>
Bolsa de recarga. 500 pares. Sin cordón.	BOL	1	1	<b>683A584B</b>
Caja 250 pares. Sin cordón.	CJ	1	1	<b>683A580C</b>
Caja 200 pares. Con cordón.	CJ	1	1	<b>683A585CJ</b>

**NUEVO** Tapones auditivos 3M E-A-R Classic

Protección auditiva hasta 31 dB. Tapones desechables. Botella de recarga. Norma EN 352-2:2020.





**3M**

				€/unid.
Botella de recarga. 500 pares. Sin cordón.	PQT	1	1	<b>683A581P</b>
Bolsa de recarga. 500 pares. Sin cordón.	BOL	1	1	<b>683A582B</b>
Caja 250 pares. Sin cordón.	CJ	1	1	<b>683A583C</b>
Caja 200 pares. Con cordón.	CJ	1	1	<b>683A586C</b>

**NUEVO** Tapones auditivos 3M Serie 1100

Desechables. Norma EN 352-2:2020.

**3M**

				€/unid.
Botella de recarga. 500 pares. 35 dB.	PQT	1	1	<b>683A592P</b>
Bolsa 500 pares. 35 dB.	BOL	1	1	<b>683A591B</b>
Caja 200 pares. Sin cordón. 31 dB.	CJ	1	1	<b>683B448</b>
Caja 100 pares. Con cordón. 35 dB.	CJ	1	1	<b>683B449</b>

**NUEVO** Dispensador de tapones 3M E-A-R One Touch Pro

Dispensador reutilizable. Para mesa o montaje en pared. Con un simple giro dispensa tapones de forma precisa, uno a uno. Rellenable con recargas de tapones auditivos E-A-R. Color azul.

**3M**

				€/unid.
Dispensador de tapones.	UN	1	1	<b>683A514</b>



**NUEVO** Gafas protección 3M GoggleGear 500

Protección visual. Propiedades antiempañantes, anti rayaduras y protección contra la radiación ultravioleta. Diadema textil elástica de fácil ajuste. Norma EN 166:2001.

				€/unid.
GG501SGAF-EU.	UN	1	1	<b>683A526</b>





**3M****NUEVO** Gafas protección 3M serie 2890

Óptica 1 para uso prolongado. Se puede usar sobre gafas graduadas. Con ventilación indirecta, anti rayaduras/antiempañante. Norma EN 166:2001.

				€/unid.
Lente de policarbonato incolora.	UN	1	1	<b>683A535</b>

**3M****NUEVO** Gafas protección 3M Solus 1000

Lentes policarbonato. Recubrimiento antiempañante Scotchgard. Protección contra partículas de alto impacto a baja energía, a temperaturas extremas entre -5° a 55 °C. Protección contra radiación ultravioleta (UV) del ambiente al 99.9%. Requerimientos ANSI Z87.1-2010 y CSA Z94.3.

				€/unid.
S1101SGAF-EU. Gafa montura azul/negro. Lente incolora.	UN	1	1	<b>683A538</b>
S1101SGAFKT-EU. Gafa montura azul/negro. Lente incolora. Junta y correa de espuma.	UN	1	1	<b>683A539</b>
S1101NSGAF-TSKT. Gafa montura azul/negro. Lente incolora Junta y correa de TPE.	UN	1	20	<b>683B453</b>
S1201SGAF-EU. Gafa montura verde/negro. Lente incolora.	UN	1	1	<b>683A536</b>
S1201SGAFKT-EU. Gafa montura verde/negro. Lente incolora. Junta y correa de espuma.	UN	1	1	<b>683A537</b>
S1201SGAF-TSKT-EU. Gafa montura verde/negro. Lente incolora. Junta y correa de TPE.	UN	1	1	<b>683A529</b>

**3M****NUEVO** Gafas protección 3M Vistor

Clase óptica 1 para uso cómodo y prolongado. Protector frontal y lateral. Protección contra radiación UV. 39 gr. Norma EN 166:2001.

				€/unid.
Incolora.	UN	1	1	<b>683A511</b>

**3M****NUEVO** Gafas protección 3M serie 2800





Clase óptica 1 para uso cómodo y prolongado. Protector frontal y lateral. Protección contra radiación UV. Patillas ajustables. CE 2016/425.

				€/unid.
Gris.	UN	1	1	<b>683A512</b>

**3M**

**NUEVO** Gafas protección 3M SecureFit 200

Equilibrio entre seguridad y comodidad. Antiempañantes y antirrayaduras. Requerimientos CSA Z94.3 y Z87.1-2015.

				€/unid.
1. SF201AFP-EU. Transparente. Antiemp +.	UN	1	1	<b>683A531</b>
SF201AS-EU. Transparente.	UN	1	1	<b>683A532</b>
2. SF202AS/AF-EU. Lente gris.	UN	1	1	<b>683A19</b>
3. SF201SGAF-EU Lente trans, patilla azul.	UN	1	1	<b>683A28</b>





**NUEVO** Gafas protección 3M Virtua AP

Envoltorio de policarbonato y protección lateral. Absorción del 99.9% de los rayos UV. Lentes transparentes con protección antirrayaduras.

				€/unid.
71512-00000.	UN	1	1	<b>683A530</b>

**NUEVO** Gafas protección 3M SecureFit 400

Equilibrio entre seguridad y comodidad. Antiempañantes y antirrayaduras. Requerimientos CSA Z94.3 y Z87.1-2015.

				€/unid.
F401SGAF-BLU-EU. Transparente. Azul.	UN	1	1	<b>683A527</b>
SF410AS-EU. Lente espejo. Verde.	UN	1	1	<b>683A528</b>
SF401AS/AF-EU. Transparente. Verde.	UN	1	1	<b>683A533</b>

**NUEVO** Gafas protección 3M Solus serie 2000

Recubrimiento antiempañante. Nariz semiblanda y extremos de las patillas blandos para mejorar la comodidad y el ajuste. Norma EN 166:2001.

				€/unid.
Azul/gris.	UN	1	1	<b>683A570</b>

**NUEVO** Mascarilla protección 3M 8810

Eficaz contra partículas finas, polvo y bruma. Norma EN 149:2001+A1:2009.

				€/unid.
Protección FFP2. Sin válvula. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A546C</b>



**NUEVO** Mascarilla protección 3M 8812

Eficaz contra niveles bajos de polvo no peligroso. Norma EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR.

				€/unid.
Protección FFP1. Con válvula. 10 unid.	CJ	1	1	<b>683A551C</b>

**3M****NUEVO** Mascarilla protección 3M 8833

Eficaz contra altos niveles de polvo, vaho y humo de metal. Norma EN 149:2001+A1:2009 FFP3 NR.

				€/unid.
Protección FFP3. Con válvula. 10 unid.	CJ	1	1	<b>683A555C</b>

**3M**

## Mascarilla protección 3M FFP1 8710E

Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Máximo nivel de uso 4xVLA para partículas. Norma: EN 149:2001+A1:2009 FFP1 NR D.

				€/unid.
Sin válvula. 20 unid.	CJ	1	12	<b>683B457</b>

**3M**





## Mascarilla protección 3M FFP2 8822

Protección frente a partículas sólidas y líquidas no volátiles. Máximo nivel de uso 12xVLA para partículas. Norma: EN 149:2001+A1:2009 FFP2 NR D.

				€/unid.
Con válvula. 10 unid.	CJ	1	24	<b>683B458</b>





**3M****NUEVO** Mascarilla protección 3M 9300+

Autofiltrante. Uso contra partículas sólidas o partículas líquidas no volátiles. Norma EN 149:2001 + A1:2009.

				€/unid.
9310 FFP1. Sin válvula. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A548C</b>
9312 FFP1. Con válvula. 10 unid.	CJ	1	1	<b>683A547C</b>
9322 FFP2. Con válvula. 10 unid.	CJ	1	1	<b>683A549C</b>
9332 FFP3. Con válvula. 10 unid.	CJ	1	1	<b>683A550C</b>

**3M****NUEVO** Mascarilla protección 3M 9900

Desechable. Cintas de goma para ajuste de cabeza. Capa de carbón activo.





				€/unid.
9914 FFP1. Con válvula. 10 unid.	CJ	1	1	<b>683A544C</b>
9913 FFP1. Sin válvula. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A545C</b>
9922 FFP2. Con válvula. 10 unid.	CJ	1	1	<b>683A552C</b>
9926 FFP2. Con válvula. 10 unid.	CJ	1	1	<b>683A553C</b>
9936 FFP3. Con válvula. 5 unid.	BOL	1	1	<b>683A554B</b>

**3M**

### Media máscara reutilizable sin mantenimiento 3M

Fabricada en elastómero termoplástico (TPE) de alta calidad. Para su uso en entornos industriales peligrosos, protege frente a gases, vapores y partículas. Norma: EN 405:2001+A1:2009.

3M

				€/unid.
4251+. FFA1P2.	CJ	1	1	<b>683B466</b>
4277+. FFABE1P3.	BOL	1	1	<b>683B472</b>
4255+. FFA2P3.	BOL	1	1	<b>683B473</b>
4279+. FFABEK1P3	BOL	1	1	<b>683B474</b>



### NUEVO Media máscara protección 3M Serie HF-800

Mecanismo de conexión de filtros 3M™ Secure-Click™. Para filtros contra partículas sólidas y líquidas no volátiles de la serie D3000/8000.

3M





				€/unid.
Máscara 8025D. Talla M.	UN	1	1	<b>683A559</b>



### NUEVO Media máscara protección 3M Serie 6000

Protege frente a gases, vapores y partículas. Material elastomérico ligero. Compatibles con los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 para adaptarse a sus necesidades individuales. Norma: EN 140:1998.

3M

				€/unid.
<b>Máscaras.</b>				
Máscara 6300. Talla XL.	UN	1	1	<b>683A556</b>
Máscara 6200. Talla M.	UN	1	1	<b>683B463</b>
Máscara 6200. Talla M. 2 filtros.	UN	1	1	<b>683A542</b>
<b>Filtros recambio.</b>				
6051. Protección A1. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A516C</b>
6055. Protección A2. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683B4467</b>
6057. Protección ABE1. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A517C</b>
6059. Protección ABEK1. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683B4468</b>
6075. Protección A1. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A522C</b>
6092. Protección ABEK1P3 R + formaldehído. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A524C</b>
6095. Protección A2P3 R. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A525C</b>
<b>Filtro partículas/retenedor filtro.</b>				
5935. Protección P3 R. 20 unid. (10 pares).	CJ	1	4	<b>683B461</b>
5925. Protección P2 R. 20 unid. (10 pares).	CJ	1	4	<b>683B462</b>
Retenedor de filtro. 1 par.	CJ	1	1	<b>683B464</b>
<b>Filtros partículas reutilizables.</b>				
2125. Protección P2 R. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A518C</b>
2128. Protección P2 R. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A519C</b>
2135. Protección P3 R. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A520C</b>
2138. Protección P3 R. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A521C</b>



**NUEVO** Media máscara protección 3M 6500 QL

Protege frente a gases, vapores y partículas. Material elastomérico ligero. Compatibles con los filtros 3M™ series 2000, 5000 y 6000 para adaptarse a sus necesidades individuales. Norma: EN 140:1998.

**3M**

€/unid.

**Máscaras.**

Máscara 6502QL. Talla M.	UN	1	1	<b>683A557</b>
Máscara 6503QL. Talla XL.	UN	1	1	<b>683A558</b>

**Filtros recambio.**

6051. Protección A1. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A516C</b>
6055. Protección A2. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683B4467</b>
6057. Protección ABE1. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A517C</b>
6059. Protección ABEK1. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683B4468</b>
6075. Protección A1. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A522C</b>
6092. Protección ABEK1P3 R + formaldehído. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A524C</b>
6095. Protección A2P3 R. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A525C</b>

**Filtro partículas/retenedor filtro.**

5935. Protección P3 R. 20 unid. (10 pares).	CJ	1	4	<b>683B461</b>
5925. Protección P2 R. 20 unid. (10 pares).	CJ	1	4	<b>683B462</b>
Retenedor de filtro. 1 par.	CJ	1	1	<b>683B464</b>





**Filtros partículas reutilizables.**

2125. Protección P2 R. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A518C</b>
2128. Protección P2 R. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A519C</b>
2135. Protección P3 R. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A520C</b>
2138. Protección P3 R. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A521C</b>

**NUEVO** Máscara completa protección 3M serie 6000

Conexión a una amplia gama de filtros gemelos ligeros, equipos filtrantes motorizados o sistemas con suministro de aire para proteger contra gases, vapores y partículas según sus necesidades individuales. Normas EN 136:1998 Clase 1. EN 12942:1998 + A2: 2008 y EN 14594:2005 y de protección ocular EN 166:2001.

**3M**

					€/unid.
<b>Máscara.</b>					
Talla S.		UN	1	1	683A543
<b>Filtros recambio.</b>					
6051. Protección A1. 8 filtros. (4 pares).		CJ	1	1	683A516C
6055. Protección A2. 8 filtros. (4 pares).		CJ	1	1	683B4467
6057. Protección ABE1. 8 filtros. (4 pares).		CJ	1	1	683A517C
6059. Protección ABEK1. 8 filtros. (4 pares).		CJ	1	1	683B4468
6075. Protección A1. 8 filtros. (4 pares).		CJ	1	1	683A522C
6092. Protección ABEK1P3 R + formaldehído. 8 filtros. (4 pares).		CJ	1	1	683A524C
6095. Protección A2P3 R. 8 filtros. (4 pares).		CJ	1	1	683A525C
6099. Protección A2B2E2K2HgP3 R + formaldehído. 8 filtros. (4 pares).		CJ	1	1	683A523C
<b>Filtro partículas/retenedor filtro</b>					
5935. Protección P3 R. 20 unid. (10 pares).		CJ	1	4	683B461
5925. Protección P2 R. 20 unid. (10 pares).		CJ	1	4	683B462
Retenedor de filtro. 1 par.		CJ	1	1	683B464
<b>Filtros partículas reutilizables.</b>					
2125. Protección P2 R. 20 unid.		CJ	1	1	683A518C
2128. Protección P2 R. 20 unid.		CJ	1	1	683A519C
2135. Protección P3 R. 20 unid.		CJ	1	1	683A520C
2138. Protección P3 R. 20 unid.		CJ	1	1	683A521C
<b>Recambio protector.</b>					
Transparente. 25 unid.		PQT	1	1	683A571P

**NUEVO** Recambio protector máscara completa 3M serie 6000, 6800, 6885

Para media/completa máscara reutilizable. Protección de lente máscara completa tanto en uso como almacenada.

**3M**

					€/unid.
Transparente. 25 unid.		PQT	1	1	683A571P

**Retenedor de filtro máscarilla 3M 501**

Colocación rápida y sencilla. Complemento del Filtro de partículas 3M.

**3M**

					€/unid.
1 par.		CJ	1	1	683B464



### Filtro de partículas mascarilla 3M

Protegen frente a diversos polvos, vapores y partículas. Baja resistencia a la respiración. Para combinar con filtros para gases y vapores. Norma: EN143: 2000.

3M





				€/unid.
5935. Protección P3 R. 20 unid. (10 pares).	CJ	1	4	<b>683B461</b>
5925. Protección P2 R. 20 unid. (10 pares).	CJ	1	4	<b>683B462</b>



### NUEVO Filtro de partículas reutilizable mascarilla 3M

Con conexión bayoneta. Cumple las exigencias esenciales de seguridad especificadas en los artículos 10 y 11B de la Directiva Europea 89/686/CEE (en España R.D. 1407/92).

3M





				€/unid.
2125. Protección P2 R. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A518C</b>
2128. Protección P2 R. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A519C</b>
2135. Protección P3 R. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A520C</b>
2138. Protección P3 R. 20 unid.	CJ	1	1	<b>683A521C</b>



### NUEVO Filtro recambio máscaras 3M series 6000 y 7000

Filtros compatibles con medias máscaras y máscaras completas serie 6000 y 7000.

3M





				€/unid.
6051. Vapores y gases orgánicos (b.pt. >65°C). Protección A1. 8 filtros. ( 4 pares).	CJ	1	1	<b>683A516C</b>
6055. Protección contra vapores orgánicos. Protección A2. 8 filtros. ( 4 pares).	CJ	1	1	<b>683B4467</b>
6057. Vapores orgánicos (b.pt. >65°C), vapores inorgánicos y gases ácidos. Protección ABE1. 8 filtros. ( 4 pares).	CJ	1	1	<b>683A517C</b>
6059. Protección contra vapores orgánicos. Protección ABEK1. 8 filtros. ( 4 pares).	CJ	1	1	<b>683B4468</b>
6075. Vapores orgánicos (b.pt. >65°C) y formaldehído. Protección A1. 8 filtros. ( 4 pares).	CJ	1	1	<b>683A522C</b>
6092. Combinación vapores orgánicos (b.pt. >65°C), inorgánicos y gases ácidos, amoníaco, partículas y formaldehído. Protección ABEK1P3 R + formaldehído. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A524C</b>
6095. Combinación vapores orgánicos (b.pt. >65°C), inorgánicos y gases ácidos, amoníaco, partículas y formaldehído. Protección A2P3 R. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A525C</b>
6099. Combinación vapores orgánicos (b.pt. >65°C), inorgánicos y gases ácidos, amoníaco, partículas y formaldehído. Protección A2B2E2K2HgP3 R + formaldehído. 8 filtros. (4 pares).	CJ	1	1	<b>683A523C</b>



**NUEVO Arnés de seguridad 3M Protecta First**

Cuerpo entero, sistema anticaídas. Argolla dorsal, lateral y esternal. Detención de caída de 8 kN. Poliéster. Norma ISO 17025. ASIZ359.11-2014. Color azul.



**3M**

				€/unid.
<b>Sujeción de 1 punto.</b>				
Talla universal. Sin cinturón.	UN	1	1	<b>683A506</b>
Talla XL. Sin cinturón.	UN	1	1	<b>683A505</b>
<b>Sujeción de 2 puntos.</b>				
Talla universal. Con cinturón.	UN	1	1	<b>683A500</b>
Talla universal. Sin cinturón.	UN	1	1	<b>683A501</b>
Talla XL. Sin cinturón.	UN	1	1	<b>683A502</b>

**NUEVO Arnés de seguridad 3M Protecta E50**

Cuerpo entero, sistema anticaídas. Argolla dorsal, lateral y esternal. Detención de caída de 8 kN. Poliéster. Norma ISO 17025. ASIZ359.11-2014. Color azul.

**3M**

				€/unid.
Talla universal.	UN	1	1	<b>683A504</b>
Talla S.	UN	1	1	<b>683A503</b>
Talla XL.	UN	1	1	<b>683A507</b>

**NUEVO Amarre doble 3M First con absorbedor y mosquetones**

Cincha con absorbedor, mosquetón AJ501 y mosquetones de gran apertura AJ595. Fuerza máxima de detención: 6 kN.

**3M**

				€/unid.
45 mm.	UN	1	1	<b>683A515</b>

**NUEVO Sistema anticaídas retráctil 3M Protecta**

Un punto de anclaje giratorio integrado para mayor comodidad y facilidad de uso. Fuerza máxima detención 6 kN. Certificación CE EN 360. Mosquetón + cable galvanizado.

**3M**

				€/unid.
Cable 10 m.	UN	1	1	<b>683A572</b>



**NUEVO** Buzo protección 3M 4530

Barrera excelente contra partículas secas y determinadas salpicaduras limitadas de productos químicos líquidos (CE tipo 5/6). Hecho de SMMS no tejido supertranspirable. Norma EN 1149-5 y EN 1073-2.

**3M**

				€/unid.
Talla L.	UN	1	1	<b>683A597</b>
Talla XL.	UN	1	1	<b>683A598</b>
Talla XXL.	UN	1	1	<b>683A596</b>

**NUEVO** Buzo protección 3M 4532+

Repelencia a los líquidos exclusiva gracias al tratamiento del material para que sea resistente al aceite y al alcohol. Hecho de SSMMS no tejido supertranspirable. Norma EN 1149-5 y EN 1073-2.

**3M**

				€/unid.
Talla L.	UN	1	1	<b>683A599</b>

**NUEVO** Buzo desechable 3M 4565

Prenda de protección de tipo 4/5/6 diseñada para ofrecer una protección ideal contra partículas peligrosas, aerosoles y salpicaduras de líquidos limitadas. Material bicomponente no tejido con laminado de PE y desprendimiento de fibras muy bajo. Norma EN 14126, EN 1149-5 y EN 1073-2.

**3M**

				€/unid.
Talla XL.	UN	1	1	<b>683A604</b>

**Buzo desechable 3M 4500**

Polipropileno con capucha de 2 paneles, muñeca elástica, puño elástico. Categoría CE 1. Recomendada para limpieza ligera, almacenamiento, conserjería, líquidos no peligrosos.

**3M**

				€/unid.
Talla L.	BOL	1	20	<b>683B441</b>
Talla XL.	BOL	1	20	<b>683B442</b>

**NUEVO** Buzo desechable 3M 4510

Prenda tipo 5/6. Protege frente a polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas. Protección contra agentes biológicos (EN 14126).

**3M**

				€/unid.
Talla M.	UN	1	1	<b>683A605</b>
Talla L.	UN	1	1	<b>683A593</b>
Talla XL.	UN	1	1	<b>683A594</b>

**NUEVO Buzo desechable 3M 4515**

Prenda de protección de tipo 5/6 diseñada para proteger de polvos peligrosos, como las fibras de amianto. Hecho de SMS no tejido altamente transpirable. CE Cat III. Norma EN 1073-2.

**3M**

€/unid.

Talla XL.

UN

1

1

**683A595****Buzo desechable 3M 4520**

Prenda tipo 5/6. Protege frente a polvo, salpicaduras y aerosoles. Múltiples capas suaves y robustas de 43 g/m2 de SMS. Capucha de 3 paneles, cremallera de doble sentido, solapa de protección con espalda y tobillos elásticos para reducir riesgos. Normas EN 1149-5, EN 1073-2, CE Categoría III, EN 13034:2005+A1:2009, EN ISO 13982-1:2004.

**3M**

€/unid.

Talla L.

BOL

1

20

**683B440**

Talla XL.

BOL

1

20

**683B439****NUEVO Buzo protección 3M 4545**

Gran nivel de protección: CE de categoría III, tipo 5/6, polvos peligrosos y salpicaduras de líquidos limitadas. Puños tejidos y cintura y tobillos elásticos para mayor comodidad. Norma EN 1149-5 y EN 1073-2.

**3M**

€/unid.

Talla L.

UN

1

1

**683A602**

Talla XL.

UN

1

1

**683A603****NUEVO Cubrezapatos protección 3M 450**

Protección contra salpicaduras de líquidos y polvos no peligrosos. No contiene silicona o látex de caucho natural. Polipropileno + polietileno laminado 60 g/m<sup>2</sup>.

**3M**

€/unid.

Azul. 100 unid.

PQT

1

1

**683A513P**